

NINOSKA ESPINOLA

FICHE TECHNIQUE – 2020

Contact Tech: ASIAN TERAN Milos Ares
flamesofsea@gmail.com
06 84 31 45 04

Fiche Technique

Le Groupe se compose de 5 personnes plus 1 technicien du son

- La scène doit être totalement stable et plane.
- Les accès à la scène seront stables, signalés et convenablement éclairés.
- L'organisateur mettra à disposition le meilleur accès possible pour le chargement et le déchargement des instruments.
- 5 bouteilles de 50 cl d'eau minérale seront disposées sur scène avant la représentation du groupe, et 1 bouteille à la régie pour le Technicien.
- Au moins une loge fermant à clef sera mise, dès son arrivée, à la disposition exclusive du groupe. Les clés seront remises à un membre du groupe.
- Prévoir dans la loge, avant et après le concert, un catering comprenant café, eau chaude et fraîche, sucre, jus de fruits, boissons et bières fraîches ainsi que des verres.
- Dans le cas où il est prévu que le groupe soit hébergé, l'organisateur prévoira un hébergement pour 6 personnes chez l'habitant ou dans un hôtel minimum deux étoiles avec petits déjeuners inclus.
- Les repas du soir du concert pour 6 personnes seront gérés et pris en charge par l'organisateur soit sur le lieu du concert soit dans un restaurant à proximité et comprendront : 5 menus complets et chauds (2 végétariens parmi les 5 repas) + vin, sodas, café et desserts compris).

REGISSEUR / TECHINCIEN SON : Milos ASIAN / 06 84 31 45 04 / flamesofsea@gmail.com

FICHE TECHNIQUE NINOSKA ESPINOLA

CHANNEL	Instrument	Mic/Out	Pied	Infos
1	Cajon	Beta 91		
2	Snare Top	e604		
3	Tom	e604		
4	Conga	Beta 98		
5	OH L	C414	Grand	48 V
6	OH R	C414	Grand	48 V
7	Basse	DI		
8	Guitare	DI		48 V
9	Violon HF	Sortie XLR		HF Perso
10	Violon MIC	SM58	Grand	Fournis
11	Conga L	Beta 98		
12	Conga R	Beta 98		
13	Bongos L	Beta 98		
14	Bongos R	Beta 98		
15	Accessoires Percu	C414	Grand	48 V
16	LEAD VOCAL (Ninoska)	Micro HF Shure SLX2/SM58	Grand	
17	CHŒUR 1	SM58	Grand	
18	CHŒUR 2	SM58	Grand	
19	CHŒUR 3	SM58	Grand	
20	LEAD SPARE	Beyer Dynamic M88	Grand	

